

- Epis
- Compositions
- Girouette
- Gouttières estampées
- Profils lisses
- Éléments de couverture
- Oeils de boeuf
- Lucarnes

- Dakspitsen
- Siergoten
- Windwijzers
- Samengestelde dakelementen
- Kroonlijstbekleding
- Dakelementen
- Ossenogen
- Dakkappen



Nouvelle gamme

Nieuw gamma

p. 216

Gamme traditionnelle

Traditioneel gamma

p. 221



# VMZ Epis

## VMZ Spitsen

### VMZ Epis

### VMZ Spitsen

Tous les épis sont livrés avec une tige à tirefond.

Alle spitsen worden geleverd met een draadstang ter bevestiging.



101



102




103



104



105




Tige à tirefond acier  
Draadstang met hout-  
schroef

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte
220008286	VMZ Epi/Spits 101	30
220008272	VMZ Epi/Spits 101	30
220008287	VMZ Epi/Spits 101	40
220008273	VMZ Epi/Spits 101	40
220008288	VMZ Epi/Spits 101	50
220008274	VMZ Epi/Spits 101	50
220008289	VMZ Epi/Spits 101	65
220008275	VMZ Epi/Spits 101	65
220008290	VMZ Epi/Spits 101	80
220008276	VMZ Epi/Spits 101	80
220008285	VMZ Epi/Spits 101	100
220008271	VMZ Epi/Spits 101	100
220008291	VMZ Epi/Spits 102	50
220008277	VMZ Epi/Spits 102	50
220008292	VMZ Epi/Spits 102	70
220008278	VMZ Epi/Spits 102	70
220008293	VMZ Epi/Spits 103	55
220008279	VMZ Epi/Spits 103	55
220008294	VMZ Epi/Spits 103	75
220008280	VMZ Epi/Spits 103	75
220008295	VMZ Epi/Spits 103	90
220008281	VMZ Epi/Spits 103	90
220008296	VMZ Epi/Spits 104	50
220008282	VMZ Epi/Spits 104	50
220008297	VMZ Epi/Spits 104	65
220008283	VMZ Epi/Spits 104	65
220010711	VMZ Epi/Spits 104	75
220010710	VMZ Epi/Spits 104	75
220008298	VMZ Epi/Spits 104	95
220008284	VMZ Epi/Spits 104	95
220003902	VMZ Epi/Spits 105	38
220003895	VMZ Epi/Spits 105	38
220003903	VMZ Epi/Spits 105	45
220003896	VMZ Epi/Spits 105	45
220003904	VMZ Epi/Spits 105	52
220003897	VMZ Epi/Spits 105	52
220003905	VMZ Epi/Spits 105	61
220003898	VMZ Epi/Spits 105	61

VMZ Pomme de pin  
VMZ Dennenappel

Tous les épis sont livrés avec une tige à tirefond.

Alle spitsen worden geleverd met een draadstang ter bevestiging.



Code	Description Omschrijving	Hauteur Breedte (cm)	Diamètre Diameter (cm)
220017101	Pomme de pin/Dennenappel 106	50	17,5
220017100	Pomme de pin/Dennenappel 106	50	17,5



# VMZ Compositions

## VMZ Samengestelde dakelementen

### VMZ Compositions: base épis + motif girouette

Compositions vendues en kit (épi + girouette + points cardinaux + tige). A la commande, veuillez préciser le modèle d'épi et le motif de girouette.

### VMZ Samengestelde dakelementen: basis spits + windwijzer

Samengestelde dakelementen verkocht in kitvorm (spits + windroos + wind-richtingen + draadstang). Bij bestelling, gelieve het model van spits en het windroostype te vermelden.

#### 1 Base épis

##### Basis spits



101 102 104

Description Omschrijving	Hauteur /Hoogte (cm)
Composition base épi 101/basis spits 101	80
Composition base épi 102/basis spits 102	70
Composition base épi 104/basis spits 104	75

#### 2 Motifs girouettes

##### Windwijzers



205 Cheval  
Paard



202 Couvreur  
Dakdekker



203 Coq  
Haan



204 Caravelle  
Karveel



206 Chasseur  
Jager



207 Chat  
Kat



208 Pêcheur  
Visser

### VMZ Composition coq 209 à monter

### VMZ Samengestelde dakelementen haan 209 om te monteren



Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)	Envergure totale Totale omvang (cm)	Diamètre embase circulaire Diameter rond voetstuk (cm)
220017092	Composition coq 209 zinc/ Samengestelde dakelemen- ten haan 209 zink	94	48	19,5
220017091	Composition coq 209 cuivre/ Samengestelde dakelemen- ten haan 209 koper	94	48	19,5



Coq et Oie estampés : modèles déposés  
Vormgeperste haan en gans:  
gedeponeerde modellen

## VMZ Girouettes

## VMZ Windwijzers

### VMZ Coq estampé 301

Les girouettes sont à monter sur un épi 101, 102 ou 104 de la gamme VMZINC® (hauteur 70 cm ou plus). Epis vendus séparément.




### VMZ Haan 301

De windwijzer wordt gemonteerd op een dakversiering 101, 102 of 104 van het gamma VMZINC (hoogte 70 cm of meer). De spitsen worden afzonderlijk verkocht.

Code	Description Omschrijving	Envergure Omvang (cm)
<b>220017097</b>	Coq estampé 301 zinc/Haan 301 zink	42
<b>220017096</b>	Coq estampé 301 cuivre/Haan 301 koper	42

### VMZ Oie estampée 302

### VMZ Gans 302



Oie équipée d'une bague anti-soulèvement  
Gans met ring tegen het loskomen

Code	Description Omschrijving	Envergure Omvang (cm)
<b>220017095</b>	Oie estampé 302 zinc/Gans 301 zink	42
<b>220017093</b>	Oie estampé 302 cuivre/Gans 301 koper	42

Les girouettes sont livrées avec les points cardinaux 902 (zinc ou cuivre).

De windwijzers worden geleverd met de windrichtingen 902 (zink of koper)

# VMZ Epis traditionnels

## VMZ Traditionele spitsen

### VMZ Epis traditionnels

### VMZ Traditionele spitsen



3412



3463



3701



4015

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
220003716	VMZ Epi/Spits 3412	90
220003590	VMZ Epi/Spits 3412	90
220003717	VMZ Epi/Spits 3412	180
220003591	VMZ Epi/Spits 3412	180
220003725	VMZ Epi/Spits 3463	45
220003597	VMZ Epi/Spits 3463	45
220003726	VMZ Epi/Spits 3463	60
220003598	VMZ Epi/Spits 3463	60
220003727	VMZ Epi/Spits 3463	90
220003599	VMZ Epi/Spits 3463	90
220003728	VMZ Epi/Spits 3463	120
220003600	VMZ Epi/Spits 3463	120
220008347	VMZ Epi/Spits 3701	100
220008348	VMZ Epi/Spits 3701	100
220008349	VMZ Epi/Spits 3701	150
220008350	VMZ Epi/Spits 3701	150
220008351	VMZ Epi/Spits 3701	190
220008352	VMZ Epi/Spits 3701	190
220008353	VMZ Epi/Spits 4015	100
220008354	VMZ Epi/Spits 4015	100
220008355	VMZ Epi/Spits 4015	160
220008356	VMZ Epi/Spits 4015	160



# VMZ Epis traditionnels

## VMZ Traditionele spitsen

Tous les épis à partir de 40cm doivent être posés sur tige. Tous les épis jusqu'à une hauteur de 1m20 sont livrés avec un tirefond 4503.

Alle spitsen vanaf 40cm moeten op een hout Schroef geplaatst worden. Alle spitsen tot een hoogte van 1m20 zijn geleverd met een draadstang.



4062

### VMZ Epis traditionnels 4062

### VMZ Traditionele spits 4062

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
220003739	VMZ Epi/Spits 4062	30
220003607	VMZ Epi/Spits 4062	30
220003740	VMZ Epi/Spits 4062	40
220003608	VMZ Epi/Spits 4062	40
220003741	VMZ Epi/Spits 4062	50
220003609	VMZ Epi/Spits 4062	50
220003742	VMZ Epi/Spits 4062	60
220003610	VMZ Epi/Spits 4062	60
220003743	VMZ Epi/Spits 4062	80
220006636	VMZ Epi/Spits 4062	80
220003744	VMZ Epi/Spits 4062	100
220006635	VMZ Epi/Spits 4062	100



4060

### VMZ Epis traditionnels 4060

### VMZ Traditionele spits 4060

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
220003745	VMZ Epi/Spits 4060	50
220003611	VMZ Epi/Spits 4060	50
220003746	VMZ Epi/Spits 4060	70
220003612	VMZ Epi/Spits 4060	70
220003747	VMZ Epi/Spits 4060	90
220003613	VMZ Epi/Spits 4060	90



4063

### VMZ Epis traditionnels 4063

### VMZ Traditionele spits 4063

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
220003746	VMZ Epi/Spits 4063	45
220003612	VMZ Epi/Spits 4063	45
220003747	VMZ Epi/Spits 4063	70
220003613	VMZ Epi/Spits 4063	70
220003748	VMZ Epi/Spits 4063	90
220003614	VMZ Epi/Spits 4063	90
220003749	VMZ Epi/Spits 4063	120
220003615	VMZ Epi/Spits 4063	120

# VMZ Epis traditionnels

## VMZ Traditionele spitsen

4064

VMZ Epis traditionnels 4064  
VMZ Traditionele spits 4064



Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
220003745	VMZ Epi/Spits 4064	50
220003611	VMZ Epi/Spits 4064	50
220003746	VMZ Epi/Spits 4064	70
220003612	VMZ Epi/Spits 4064	70
220003747	VMZ Epi/Spits 4064	90
220003613	VMZ Epi/Spits 4064	90

4067

VMZ Epis traditionnels 4067  
VMZ Traditionele spits 4067



Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
220003745	VMZ Epi/Spits 4067	50
220003611	VMZ Epi/Spits 4067	50
220003746	VMZ Epi/Spits 4067	70
220003612	VMZ Epi/Spits 4067	70
220003747	VMZ Epi/Spits 4067	90
220003613	VMZ Epi/Spits 4067	90




# VMZ Epis traditionnels

## VMZ Traditionele spitsen

### VMZ Epis carrés

#### VMZ Vierkante spits



	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
	220003729	VMZ Epi/Spits 3481	80
	220006625	VMZ Epi/Spits 3481	80
	220003730	VMZ Epi/Spits 3481	100
	220003536	VMZ Epi/Spits 3481	100
	220003731	VMZ Epi/Spits 3481	125
	220006622	VMZ Epi/Spits 3481	125
	220006624	VMZ Epi/Spits 3481	150
	220006623	VMZ Epi/Spits 3481	150
	220003758	VMZ Epi/Spits 4115	65
	220006626	VMZ Epi/Spits 4115	65

### VMZ Epis pinacles

#### VMZ Spits dennenappel



	Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
	220003733	VMZ Epi/Spits 3601	40
	220003537	VMZ Epi/Spits 3601	40
	220003759	VMZ Epi/Spits 4146	60
	220006630	VMZ Epi/Spits 4146	60

### VMZ Epis spéciaux et VMZ pots à feu

#### VMZ Speciale modellen en VMZ vazen



	Code	Description Omschrijving
	220003796	VMZ Epi/Spits
	220003797	VMZ Epi/Spits
	220006889	VMZ Epi/Spits
	220006888	VMZ Epi/Spits

# VMZ Epis traditionnels

## VMZ Traditionele spitsen



### VMZ Epis standard avec embase modifiée VMZ Standaard spits met aangepast voetstuk



Code	Description Omschrijving
320006632	VMZ Epi avec embase modifiée/Spits met aangepast voetstuk
320006631	VMZ Epi avec embase modifiée/Spits met aangepast voetstuk

Tous les épis standard sont réalisables avec une embase spéciale. Précisez les côtés en mm si vous souhaitez les commander.

Alle standaard spitsen kunnen gerealiseerd worden met een speciaal voetstuk. Gelieve bij bestelling de zijden in mm te specificeren.



### VMZ Tiges pour épis VMZ Draadstang voor spits

Code	Description Omschrijving	Hauteur Hoogte (cm)
acier/staal 220003772	VMZ tige/draadstang 4501	50
acier/staal 220003773	VMZ tige/draadstang 4501	100
acier/staal 220003774	VMZ tige/draadstang 4501	120
acier/staal 220003775	VMZ tige/draadstang 4501	150
acier/staal 220003776	VMZ tige/draadstang 4501	175
acier/staal 220003777	VMZ tige/draadstang 4501	200
acier/staal 220003778	VMZ tige/draadstang 4503	50
acier/staal 220003779	VMZ tige/draadstang 4503	100

2336



2333



2242




**VMZ Coqs estampés**  
**VMZ Vormgeperste hanen**

Code	Description Omschrijving
320006524	VMZ Coq/Haan 2336
320006523	VMZ Coq/Haan 2336
320006526	VMZ Coq/Haan 2336
320006525	VMZ Coq/Haan 2336
320006528	VMZ Coq/Haan 2336
320006527	VMZ Coq/Haan 2336
320006530	VMZ Coq/Haan 2333
320006529	VMZ Coq/Haan 2333
320006532	VMZ Coq/Haan 2333
320006531	VMZ Coq/Haan 2333
320006534	VMZ Coq/Haan 2333
320006533	VMZ Coq/Haan 2333
320006536	VMZ Coq/Haan 2242
320006535	VMZ Coq/Haan 2242

**Montage des coqs estampés**

**Montage van de vormgeperste hanen**

Type	Code	Description Omschrijving
<b>A</b>	<b>320006807</b>	voir ci-dessous zie hieronder
<b>B</b>	<b>320006809</b>	voir ci-dessous zie hieronder
<b>C</b>	<b>320006808</b>	voir ci-dessous zie hieronder
<b>D</b>	<b>320006810</b>	voir ci-dessous zie hieronder




**A** Montage sur fourreau non traversant avec bille de verre.

Coq d'envergure <70 cm posé sur tige. Nous préciser le diamètre de la tige.

Montage voor draadstang.

Haan breedte < 70 cm. Gelieve de diameter van de draadstang te vermelden.




**B** Montage sur fourreau traversant avec un galet.

coq d'envergure < 70 cm posé sur tige avec ou sans paratonnerre. Nous préciser le diamètre de la tige.

Montage voor draadstang. Bevestiging met wiellager.

Haan breedte < 70 cm. Met of zonder bliksemafleider. Gelieve de diameter van de draadstang te vermelden.




**C** Montage sur fourreau traversant avec bille de verre.

Coq d'envergure <70 cm posé sur un épi d'hauteur ≥ 145 cm. Nous préciser le modèle d'épi.

Montage voor spits.

Haan breedte < 70 cm. Spits ≥ 145 cm. Gelieve de referentie van de spits te vermelden.



**D** Montage sur fourreau traversant avec 2 galets.

Coq d'envergure ≥ 70 cm posé sur tige avec ou sans paratonnerre. Nous préciser le diamètre de la tige.

Montage voor draadstrand. Bevestiging met dubbele wiellager.

Haan breedte ≥ 70 cm met of zonder bliksemafleider. Gelieve de diameter van de draadstang te vermelden.

# VMZ Girouettes

traditionnelles


# VMZ Windwijzers

traditionele



VMZ Girouette estampée 2211  
VMZ Windwijzer 2211

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220003647	chimère/ draak	55 cm
220006677	chimère/ draak	55 cm




VMZ Girouette estampée 4161  
VMZ Windwijzer 4161

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220006679	chimère/ draak	55 cm
220006678	chimère/ draak	55 cm



VMZ Girouette estampée 4159  
VMZ Windwijzer 4159

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220006682	pigeon/ duif	35 cm
220006681	pigeon/ duif	35 cm



VMZ Girouette estampée 2609  
VMZ Windwijzer 2609

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220003688	cheval/ paard	55 cm
220003562	cheval/ paard	55 cm



VMZ Girouette estampée 2650  
VMZ Windwijzer 2650

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220008335	lion/ leeuw	69 cm
220008336	lion/ leeuw	69 cm

# VMZ Girouettes

traditionnelles

# VMZ Windwijzers

traditionele

2151



## VMZ Girouette estampée 2151

### VMZ Windwijzer 2151

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220003642	carvelle/ karveel	60 cm
220006661	carvelle/ karveel	60 cm

2159



## VMZ Girouette estampée 2159

### VMZ Windwijzer 2159

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220006668	couvreur/ dakwerker	72 cm
220006667	couvreur/ dakwerker	72 cm

4169



## VMZ Girouette estampée 4169

### VMZ Windwijzer 4169

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220003760	coq/ haan	58 cm
220006666	coq/ haan	58 cm

## VMZ Girouette sur mesure

### VMZ Windwijzer op maat

Code	Description Omschrijving
320006658	Girouette sur mesure/windwijzer op maat
320006657	Girouette sur mesure/windwijzer op maat

Veillez indiquer le modèle de l'épi et des points cardinaux.


Gelieve het model van de spits en de windroos door te geven.

# VMZ Girouettes

traditionnelles

# VMZ Windwijzers

traditionele




VMZ Girouette estampée 2947  
VMZ Windwijzer 2947

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220003706	drapeau/ vlag	45 cm
220003582	drapeau/ vlag	45 cm




VMZ Girouette estampée 2948  
VMZ Windwijzer 2948

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220003707	drapeau/ vlag	45 cm
220003583	drapeau/ vlag	45 cm



VMZ Girouette estampée 2949  
VMZ Windwijzer 2949

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220008337	drapeau/ vlag	45 cm
220008338	drapeau/ vlag	45 cm



VMZ Girouette estampée 2950  
VMZ Windwijzer 2950

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220008339	drapeau/ vlag	45 cm
220008340	drapeau/ vlag	45 cm



VMZ Girouette estampée 2944  
VMZ Windwijzer 2944

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220003703	drapeau/ vlag	45 cm
220003581	drapeau/ vlag	45 cm
220003704	drapeau/ vlag	50 cm
220006683	drapeau/ vlag	50 cm
220003705	drapeau/ vlag	60 cm
220006684	drapeau/ vlag	60 cm



# VMZ Girouettes

traditionnelles

# VMZ Windwijzers

traditionele

2968



## VMZ Points cardinaux 2968

### VMZ Windroos 2968

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220003708	points cardinaux/windroos	50 cm
220003584	points cardinaux/windroos	50 cm
220003709	points cardinaux/windroos	60 cm
220003585	points cardinaux/windroos	60 cm
220006887	points cardinaux/windroos	70 cm
220006886	points cardinaux/windroos	70 cm

2969




## VMZ Points cardinaux 2969

### VMZ Windroos 2969

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220003710	points cardinaux/windroos	55 cm
220003587	points cardinaux/windroos	55 cm

2970



## VMZ Points cardinaux 2970

### VMZ Windroos 2970

Code	Description Omschrijving	envergure breedte
220008341	points cardinaux/windroos	40 cm
220008342	points cardinaux/windroos	40 cm
220019861	points cardinaux/windroos	50 cm
220019862	points cardinaux/windroos	50 cm

Indiquez la référence de l'épi support.

Geef ook de keuze van spits door.

# VMZ Compositions référencées

traditionnelles

# VMZ Samengestelde windwijzers

traditionele



3440

## VMZ Compositions référencées 3440

### VMZ Samengestelde windwijzers 3440

Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
220003721	composition/compositie	100 cm
220003593	composition/compositie	100 cm
220003722	composition/compositie	150 cm
220003594	composition/compositie	150 cm



3480

## VMZ Compositions référencées 3480

### VMZ Samengestelde windwijzers 3480

Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
220006517	composition/compositie	240 cm
220006516	composition/compositie	240 cm



4055

## VMZ Compositions référencées 4055

### VMZ Samengestelde windwijzers 4055

Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
220003738	composition/compositie	155 cm
220006518	composition/compositie	155 cm



4090

## VMZ Compositions référencées 4090

### VMZ Samengestelde windwijzers 4090

Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
220006520	composition/compositie	120 cm
220006519	composition/compositie	120 cm



4126

## VMZ Compositions référencées 4126

### VMZ Samengestelde windwijzers 4126

Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
220006522	composition/compositie	240 cm
220006521	composition/compositie	240 cm

# VMZ Motifs estampés

double

# VMZ Gestanste motief

dubbelzijdig



VMZ Motif estampé 4020  
VMZ Gestanste motief 4020

Code	Description Omschrijving	longueur utile nuttige lengte	hauteur hoogte
220003734	faitage double/dubbelzijdige nok	960	90
220006640	faitage double/dubbelzijdige nok	960	90



VMZ Motif estampé 4022  
VMZ Gestanste motief 4022

Code	Description Omschrijving	longueur utile nuttige lengte	hauteur hoogte
220003735	faitage double/dubbelzijdige nok	1140	70
220003901	faitage double/dubbelzijdige nok	1140	70



VMZ Motif estampé 4033  
VMZ Gestanste motief 4033

Code	Description Omschrijving	longueur utile nuttige lengte	hauteur hoogte
220003736	faitage double/dubbelzijdige nok	945	50
220003606	faitage double/dubbelzijdige nok	945	50



VMZ Motif estampée 4042  
VMZ Gestanste motief 4042

Code	Description Omschrijving	longueur utile nuttige lengte	hauteur hoogte
220003737	faitage double/dubbelzijdige nok	960	30
220006641	faitage double/dubbelzijdige nok	960	30

# VMZ Motifs estampés

simple

# VMZ Gestante motif

enkelvoudig

1675



VMZ Galerie estampée 1675

VMZ Gestante galerie 1675

	Code	Description Omschrijving	longueur utile nuttige lengte	hauteur hoogte
	220003631	galerie estampée/gestante galerie	990	15
	220003538	galerie estampée/gestante galerie	990	15

1850



VMZ Galerie estampée 1850

VMZ Gestante galerie 1850

	Code	Description Omschrijving	longueur utile nuttige lengte	hauteur hoogte
	220003632	galerie estampée/gestante galerie	965	13
	220006651	galerie estampée/gestante galerie	965	13

2045



VMZ Galerie estampée 2045

VMZ Gestante galerie 2045

	Code	Description Omschrijving	longueur utile nuttige lengte	hauteur hoogte
	220003639	galerie estampée/gestante galerie	950	8
	220006652	galerie estampée/gestante galerie	950	8

2185



VMZ Galerie estampée 2185

VMZ Gestante galerie 2185

	Code	Description Omschrijving	longueur utile nuttige lengte	hauteur hoogte
	220003646	galerie estampée/gestante galerie	1065	14
	220003545	galerie estampée/gestante galerie	1065	14

2241



VMZ Galerie estampée 2241

VMZ Gestante galerie 2241

	Code	Description Omschrijving	longueur utile nuttige lengte	hauteur hoogte
	220003648	galerie estampée/gestante galerie	1060	12
	220006653	galerie estampée/gestante galerie	1060	12

4676



VMZ Galerie estampée 4676

VMZ Gestante galerie 4676

	Code	Description Omschrijving	longueur utile nuttige lengte	hauteur hoogte
	220003781	galerie estampée/gestante galerie	985	18
	220006654	galerie estampée/gestante galerie	985	18

# VMZ Motifs estampés

Rosaces

# VMZ Gestanste motief

Rozetten

3097



VMZ Rosace 3097

VMZ Rozet 3097

	Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
	220003711	rosace/rozet	7
	220006891	rosace/rozet	7
	220003712	rosace/rozet	10
	220006890	rosace/rozet	10

3098



VMZ Rosace 3098

VMZ Rozet 3098

	Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
	220003713	rosace/rozet	18
	220003588	rosace/rozet	18

3099



VMZ Rosace 3099

VMZ Rozet 3099

	Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
	220003714	rosace/rozet	11
	220006892	rosace/rozet	11
	220003715	rosace/rozet	14
	220003589	rosace/rozet	14
	220006894	rosace/rozet	16
	220006893	rosace/rozet	16

4451



VMZ Rosace 4451

VMZ Rozet 4451

	Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
	220003770	rosace/rozet	16
	220006897	rosace/rozet	16

# VMZ Motifs estampés

Feuilles, têtes, écussons

# VMZ Gestanste motief

Hoekbladen, hoofden, schilden

## VMZ Feuille 2270

### VMZ Hoekblad 2270



Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
220003656	feuille/hoekblad	72
220006644	feuille/hoekblad	72

## VMZ Feuille 2288

### VMZ Hoekblad 2288



Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
220003686	feuille/hoekblad	17
220006646	feuille/hoekblad	17
220003687	feuille/hoekblad	23
220006647	feuille/hoekblad	23
220003908	feuille/hoekblad	50
220006645	feuille/hoekblad	50

## VMZ Tête 4329

### VMZ Hoofd 4329



Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
220006902	tête/hoofd	23
220006901	tête/hoofd	23

## VMZ Tête 4333

### VMZ Hoofd 4333



Code	Description Omschrijving	hauteur hoogte
220003766	tête/hoofd	16
220006900	tête/hoofd	16

## VMZ Ecusson 4395

### VMZ Schild 4395



Code	Description Omschrijving
220006610	écusson/schild
220006609	écusson/schild

# VMZ Eléments de couverture

Coudes et gargouilles

# VMZ Dakelementen

Bochten en spuwers

2457



VMZ Coude 2457

VMZ Bocht 2457

Code	Description Omschrijving	diamètre diameter
220003673	coude/bocht	8
220003886	coude/bocht	8
220003674	coude/bocht	10
220003556	coude/bocht	10

2458



VMZ Coudes 2458

VMZ Bocht 2458

Code	Description Omschrijving	diamètre diameter
220003676	coude/bocht	8
220003557	coude/bocht	8
220003677	coude/bocht	10
220003558	coude/bocht	10

1148



VMZ Gargouille 1148

VMZ Spuwer 1148

Code	Description Omschrijving	diamètre diameter
220003652	gargouille/spuwer	6
220003547	gargouille/spuwer	6

2262



VMZ Gargouille 2262

VMZ Spuwer 2262

Code	Description Omschrijving	diamètre diameter
220003651	gargouille/spuwer	4
220003546	gargouille/spuwer	4
220003653	gargouille/spuwer	8
220003548	gargouille/spuwer	8
220003654	gargouille/spuwer	10
220003549	gargouille/spuwer	10



# VMZ Autres produits

## VMZ Andere producten

### VMZ Boule 2 coquilles 2911

### VMZ Bol uit 2 halve bollen 2911

Code	Description Omschrijving	diamètre diameter
220003692	boule 2 coquilles/2 halve bollen	30
220003569	boule 2 coquilles/2 halve bollen	30
220008365	boule 2 coquilles/2 halve bollen	35
220008361	boule 2 coquilles/2 halve bollen	35
220008366	boule 2 coquilles/2 halve bollen	40
220003570	boule 2 coquilles/2 halve bollen	40
220008367	boule 2 coquilles/2 halve bollen	50
220003571	boule 2 coquilles/2 halve bollen	50
220003693	boule 2 coquilles/2 halve bollen	60
320003572	boule 2 coquilles/2 halve bollen	60

### VMZ Boule soudée 2913

### VMZ Gesoldeerde bol 2913

Code	Description Omschrijving	diamètre diameter
220003694	Boule soudée/ gesoldeerde bol	5
220003573	Boule soudée/ gesoldeerde bol	5
220003695	Boule soudée/ gesoldeerde bol	6
220008364	Boule soudée/ gesoldeerde bol	6
220003696	Boule soudée/ gesoldeerde bol	7
220003574	Boule soudée/ gesoldeerde bol	7
220003697	Boule soudée/ gesoldeerde bol	10
220003575	Boule soudée/ gesoldeerde bol	10
220003698	Boule soudée/ gesoldeerde bol	12
220003576	Boule soudée/ gesoldeerde bol	12
220003699	Boule soudée/ gesoldeerde bol	15
220003577	Boule soudée/ gesoldeerde bol	15
220003700	Boule soudée/ gesoldeerde bol	18
220003578	Boule soudée/ gesoldeerde bol	18
220003701	Boule soudée/ gesoldeerde bol	20
220003579	Boule soudée/ gesoldeerde bol	20
220003702	Boule soudée/ gesoldeerde bol	25
220003580	Boule soudée/ gesoldeerde bol	25